

**STAMOS**<sup>®</sup>

WELDING GROUP

USER MANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

---

**WELDING BLANKET**

PRODUCT NAME	WELDING BLANKET
NAZWA PRODUKTU	KOC SPAWALNICZY
MODEL	SWB01 SWB03
MODEL PRODUKTU	
MANUFACTURER	EXPONDO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
PRODUCENT	
MANUFACTURER ADDRESS	UL. NOWY KISIELIN-INNOWACYJNA 7, 66-002 ZIELONA GÓRA   POLAND, EU
ADRES PRODUCENTA	

USER MANUAL

EXPLANATION OF SYMBOLS



TECHNICAL DATA

Product name	Welding blanket	
Model	SWB01	SWB03
Size [cm]	180x180	180x240
Weight [kg]	2,98	3,8

AREAS OF APPLICATION

The product is a piece of protection equipment designed to protect the workers and equipments during the performance of welding.


**The user is responsible for any damage resulting from non-intended use of the device.**

USE GUIDELINES

- The product is compliant with EN 13501-1:2018 standard.
- The product can work under temperature 500°C to protect workers and equipments from sparks and spatters during welding.
- Inspect for damage after each use.
- Do not use if the product is damaged.
- Use a dry brush to clean the product.
- Do not wash, dry or iron the product.
- Store the product in dry premises at temperatures above 5°C.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OBJAŚNIENIE SYMBOLI



DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	Koc spawalniczy	
Model	SWB01	SWB03
Rozmiar [cm]	180x180	180x240
Waga [kg]	2,98	3,8

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Produkt jest elementem wyposażenia ochronnego przeznaczonego do ochrony pracowników i urządzeń podczas wykonywania prac spawalniczych.

**Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia.**

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- Produkt jest zgodny z normą EN 13501-1:2018.
- W trakcie spawania produkt może wytrzymać w temperaturze 500°C, zapewniając osłonę pracownikom i sprzętowi przed iskrami i odpryskami.
- Po każdym użyciu należy sprawdzić, czy produkt nie ma uszkodzeń.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Do czyszczenia produktu należy używać suchej szczotki.
- Nie prać, nie suszyć ani nie prasować produktu.
- Produkt należy przechowywać w suchych pomieszczeniach o temp powyżej 5°C.

OUR CUSTOMERS' SATISFACTION IS OUR MAIN GOAL!  
PLEASE CONTACT US WITH QUESTIONS AT:

NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST SATYSFAKCJA KLIENTÓW  
W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM  
W DANYM KRAJU:

---

## **CONTACT**

expondo Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna 7  
66-002 Zielona Góra | Poland, EU

e-mail: [info@expondo.com](mailto:info@expondo.com)